

Frästechnik

Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum EMCO E600

Verfahrwege: X-Achse 600 mm
Y-Achse 500 mm
Z-Achse 500 mm

Antriebsleistung: 13 kW
Werkzeugplätze: 20
Steuerung: Siemens Sinumerik 810 D



Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum IXION BAZ 320

Verfahrwege: X-Achse 600 mm
Y-Achse 400 mm
Z-Achse 650 mm

Antriebsleistung: 5 kW
Werkzeugplätze: 12
Steuerung: Heidenhain TNC 407



Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum Spinner VC 750 (2 Maschinen)

Verfahrwege: X-Achse 760 mm
Y-Achse 460 mm
Z-Achse 460 mm

Antriebsleistung: 11 kW
Werkzeugplätze: 24
Steuerung: Siemens 840 D



Bohrtechnik

NC Bohrmaschine

Alzmetal AC32

Bohren:	bis Ø 45 mm
Gewinde schneiden:	bis M30
Antriebsleistung:	3 kW
Einsatzmöglichkeiten:	Gewinde formen, Gewinde schneiden, flachsenken kegelsenken



Bohrmaschine

Flott SB 18 plus

Bohren:	bis Ø 20 mm
Gewinde schneiden:	bis M10
Antriebsleistung:	0,75 kW
Einsatzmöglichkeiten:	Gewinde formen, Gewinde schneiden, flachsenken kegelsenken



Bohrmaschine Maxion Unimax 3

Bohren:	bis Ø 32 mm
Gewinde schneiden:	bis M24
Antriebsleistung:	1,5 kW
Einsatzmöglichkeiten:	Gewinde formen, Gewinde schneiden, flachsenken, kegelsenken

Bohrtechnik

Bohrmaschine Maxion IXION BT15

Bohren: bis Ø 18 mm
Gewinde schneiden: bis M24
Antriebsleistung: 1,5 kW
Einsatzmöglichkeiten: Gewinde formen, Gewinde schneiden, flachsenken, kegelsenken

Bohrmaschine Maxion Unimax 3

Bohren: bis Ø 32 mm
Gewinde schneiden: bis M24
Antriebsleistung: 1,5 kW
Einsatzmöglichkeiten: Gewinde formen, Gewinde schneiden, flachsenken, kegelsenken

Gewindeschneidemaschine Maxion BT 15 GL

Bohren: bis Ø 15 mm
Gewinde schneiden: bis M10
Antriebsleistung: 0,55 kW
Leistung: bis zu 2.400 Gewinde/Stunde

Ihr Ansprechpartner

Thomas Schmidt

Vertriebsleiter

Telefon: 0212 – 5995 -232

E-Mail: t.schmidt@lebenshilfe-solingen.de

Werkstätten der Lebenshilfe Solingen gGmbH ♦ Freiheitstraße 9-11 ♦ 42719 Solingen